



HAZARDOUS AREA SOLUTIONS

atex@atexdelvalle.com | www.atexdelvalle.com

BOTONERAS, CAJAS DE CONTROL Y MANIOBRA

SERIE CONTREX-GRP



Delvalle, amplia experiencia en la fabricación de soluciones para atmósferas explosivas



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **50 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

PERSONALÍZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000, Ohsas 1800, Atex, IECEx a nivel mundial.



100%
*Entirely designed
and manufactured
in Europe*



CONSÚLTENOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

www.atexdelvalle.com
atex@atexdelvalle.com
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE



Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.





Zonas 1, 2, 21 y 22

BOTONERAS, CAJAS DE CONTROL Y MANIOBRA SERIE CONTREX-GRP



Ejemplos

Equipo Flexible de Mando, Detección y Distribución Montados en GRP

Nuestras botoneras y cajas de control y maniobras Atex, Serie Contrex-GRP son botoneras flexibles de mando, control, detección y distribución; van montadas en carcasas de poliéster reforzado, certificadas para atmósferas explosivas en Zonas 1, 2, 21 y 22.

Los módulos son montados en un carril DIN que incluye y las entradas de cables se realizan por la parte inferior de la caja.

[HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES](#)



BOTONERAS Y CAJAS DE CONTROL GRP **SERIE CONTREX-GRP**



CARACTERÍSTICAS

- Zonas I, 2, 21 y 22.
- Tipo de protección: IP66.
- Cuatro tamaños disponibles en stock.
- Montaje sencillo.
- Certificaciones internacionales IECEx y ATEX.
- Voltaje: 690V.
- Corriente máxima: 16A.
- Sección de conexión máxima: 2.5mm².
- Material de envoltorio: poliéster reforzado y junta de silicona.
- Soluciones personalizadas y configuración flexible.



CERTIFICADOS

- Número de certificados:
 - IECEx CML I 9.0087X
 - CML I 9 ATEX I 302X
- Tipo de protección:
 - II 2G Ex db eb (ia/ib) (mb) II CT6, T5 Gb
 - II 2D Ex tb II CT80°C, T95°C Db
- Normativa:
 - Directiva 2014/34/EU
 - EN IEC 60079-0:2018
 - EN 60079-1:2014
 - EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
 - IEC 60079-11:2012
 - IEC 60079-18:2015+A1:2017
 - IEC 60079-31:2014
- Temperatura ambiente:
 - -40°C < Ta < +55°C

PERSONALICE SUS CAJAS DE MANIOBRA DE POLIÉSTER REFORZADO GRP A MEDIDA

- Puede seleccionar el tamaño de la caja. Para un solo actuador, dos, tres, con voltímetro,...
- Elige la base
- Determina la tapa
- Le entregaremos el proyecto completo con los certificados ATEX






PERSONALICE SU CAJA DE POLIÉSTER GRP A MEDIDA

OFRECEREMOS UNA RESPUESTA ÁGIL Y UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA
Formatos, certificados, normativas... somos capaces de darle una solución y una respuesta económica.

Hibridamos las capacidades tecnológicas y de mercado para dar respuesta a sectores más competitivos.

1. SELECCIONA
EL TAMAÑO DE LA CAJA
Y LAS BASES



2. DETERMINA
LAS TAPAS



3. AÑADE
LOS PRENSAESTOPAS




4. ENTREGA
DEL PROYECTO CERTIFICADO




Zonas 1, 2, 21 y 22

SELECCIONA TU TAMAÑO DE CAJA Y BASE





REF.	DIM. CAJA (mm)	DIM. BASES (mm)
TIPO I	95x86x76	98x86x40,5

(Con un taladro en la parte inferior para M20)

REF.	DIM. CAJA (mm)	DIM. BASES (mm)
TIPO2	135x86x76	138x86x40,5

(Con un taladro en la parte inferior para M25)




REF.	DIM. CAJA (mm)	DIM. BASES (mm)
TIPO3	175x86x76	178x86x40,5

(Con un taladro en la parte inferior para M25)



REF.	DIM. CAJA (mm)	DIM. BASES (mm)
TIPO6	215x100x76	218x100x47,5

(Con un taladro en la parte inferior para M25)





Zonas I, 2, 21 y 22

DETERMINA LA TAPA DE POLIÉSTER GRP



Tapa 1 IH
con un mecanizado
para acoplar
un actuador.
Compatible con
base tipo 1.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIM. (mm)
TAPA1IH	TAPA C.1 ATEX GRP 1 AGUJERO	95x86



Tapa 2 2H
con dos mecanizados
para acoplar
dos actuadores.
Compatible con
base tipo 2.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIM. (mm)
TAPA22H	TAPA C.2 ATEX GRP 2 AGUJEROS	135x86



Tapa 2 IV
con 1 mecanizado
para un amperímetro
o voltímetro.
Compatible con base
tipo 2.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIM. (mm)
TAPA2IV	TAPA C.2 ATEX GRP VENTANA 57x53	135x86



Tapa 3 3H con tres mecanizados
para acoplar tres actuadores.
Compatible con base tipo 3.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIM. (mm)
TAPA33H	TAPA C.3 ATEX GRP 3 AGUJEROS	175x86



Tapa 3 IH IV con 1 mecanizado
para un amperímetro o voltímetro
y un mecanizado para un actuador.
Compatible con base tipo 3.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIM. (mm)
TAPA3IHIV	TAPA C.3 ATEX GRP 1+ 1x 57x53	175x86



Tapa 6 4H con
cuatro mecanizados
para acoplar
cuatro actuadores.
Compatible con
base tipo 6.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIM. (mm)
TAPA64H	TAPA C.6 ATEX GRP 4 AGUJEROS	215x100



Tapa 6 3H con
cuatro mecanizados
para acoplar
cuatro contactos.
Compatible con
base tipo 6.

REF.	DESCRIPCIÓN	DIM. (mm)
TAPA63H	TAPA C.6 ATEX GRP 3 AGUJEROS	215x100



Tapa 6 2H IV con
1 mecanizado para
un amperímetro o
voltímetro y dos
mecanizado para dos
actuador: Compatible
con base tipo 6.


REF.	DESCRIPCIÓN	DIM. (mm)
TAPA62HIV	TAPA C.6 ATEX GRP 2+ 1x 57x53	215x100


Zonas 1, 2, 21 y 22

CAJA DE CONTROL PREMONTADA DE POLIÉSTER


SERIE CONTREX-GRP

CONTREXI000GRP. PULSADOR STOP




REFERENCIA	CONTREXI000GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Pulsador stop NO+NC - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREXI010GRP. PULSADOR START




REFERENCIA	CONTREXI010GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Pulsador start NO+NC - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREXI020GRP. PULSADOR DOBLE




REFERENCIA	CONTREXI020GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Pulsador doble NO+NC - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...


CONTREXI030GRP. SETA DE EMERGENCIA




REFERENCIA	CONTREXI030GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Seta de emergencia NO+NC - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX1031GRP. SETA DE EMERGENCIA CON LLAVE

REFERENCIA	CONTREX1031GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	• Seta emergencia con llave NO+NC • Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX1040GRP. PULSADOR CON LLAVE

REFERENCIA	CONTREX1040GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	• Pulsador con llave NO+NC • Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...


CONTREX1050GRP. INTERRUPTOR 3 POSICIONES

REFERENCIA	CONTREX1050GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	• Interruptor 3 posiciones NO+NC • Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...




CAJA DE CONTROL PREMONTADA DE POLIÉSTER **SERIE CONTREX-GRP**

CONTREX I060GRP. PILOTO BLANCO




REFERENCIA	CONTREX I060GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Piloto de luminoso blanca - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I061GRP. PILOTO VERDE




REFERENCIA	CONTREX I061GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Piloto de luminoso verde - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I062GRP. PILOTO ROJO




REFERENCIA	CONTREX I062GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Piloto de luminoso roja - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I063GRP. PILOTO AMARILLO



REFERENCIA	CONTREX I063GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Piloto de luminoso amarilla - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I064GRP. PILOTO AZUL




REFERENCIA	CONTREX I064GRP
TAMAÑO	95x86x76
CONTIENE	- Piloto de luminoso azul - Prensaestopas de poliéster M20 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CAJA DE CONTROL PREMONTADA DE POLIÉSTER **SERIE CONTREX-GRP**

CONTREX I070GRP. PILOTO BLANCO Y PULSADOR STOP



Piloto luminoso y pulsador
INO + INC




REFERENCIA	CONTREX I070GRP
TAMAÑO	138x86x76
CONTIENE	- Piloto luminoso blanco - Pulsador stop NO + NC - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I071GRP. PILOTO VERDE Y PULSADOR STOP



Piloto luminoso y pulsador
INO + INC




REFERENCIA	CONTREX I071GRP
TAMAÑO	138x86x76
CONTIENE	- Piloto luminoso verde - Pulsador stop NO + NC - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I072GRP. PILOTO ROJO Y PULSADOR STOP



Piloto luminoso y pulsador
INO + INC




REFERENCIA	CONTREX I072GRP
TAMAÑO	138x86x76
CONTIENE	- Piloto luminoso rojo - Pulsador stop NO + NC - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I073GRP. PILOTO AMARILLO Y PULSADOR STOP



Piloto luminoso y pulsador
INO + INC




REFERENCIA	CONTREX I073GRP
TAMAÑO	138x86x76
CONTIENE	- Piloto luminoso amarillo - Pulsador stop NO + NC - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I074GRP. PILOTO AZUL Y PULSADOR STOP




Piloto luminoso y pulsador
INO + INC




REFERENCIA	CONTREX I074GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	- Piloto luminoso azul - Pulsador stop NO + NC - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,....

CONTREXI 100GRP. AMPERÍMETRO 1A




REFERENCIA	CONTREXI 100GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Amperímetro 1A • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,....

CONTREXI 101GRP. AMPERÍMETRO 4A




REFERENCIA	CONTREXI 101GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Amperímetro 4A • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,....

CONTREXI 102GRP. AMPERÍMETRO 5A




REFERENCIA	CONTREXI 102GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Amperímetro 5A • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,....

CONTREXI 103GRP. AMPERÍMETRO 10A



REFERENCIA	CONTREXI 103GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Amperímetro 10A • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,....

CONTREXI 104GRP. AMPERÍMETRO 15A




REFERENCIA	CONTREXI 104GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Amperímetro 15A • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,....

CAJA DE CONTROL PREMONTADA DE POLIÉSTER **SERIE CONTREX-GRP**

CONTREX I200GRP. VOLTÍMETRO 25V



Voltímetro




REFERENCIA	CONTREX I200GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Voltímetro 25V • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I201GRP. VOLTÍMETRO 40V



Voltímetro




REFERENCIA	CONTREX I201GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Voltímetro 40V • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I202GRP. VOLTÍMETRO 150V



Voltímetro




REFERENCIA	CONTREX I202GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Voltímetro 150V • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I203GRP. VOLTÍMETRO 250V



Voltímetro




REFERENCIA	CONTREX I203GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Voltímetro 250V • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX I204GRP. VOLTÍMETRO 500V




Voltímetro



REFERENCIA	CONTREX I204GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	• Voltímetro 500V • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...


CAJA DE CONTROL PREMONTADA DE POLIÉSTER **SERIE CONTREX-GRP**

CONTREX2010GRP. PULSADOR STOP Y PULSADOR START




REFERENCIA	CONTREX2010GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	- Pulsador stop NO-NC - Pulsador start NO-NC - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX2020GRP. PILOTO VERDE Y PULSADOR STOP




REFERENCIA	CONTREX2020GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	- Piloto verde - Pulsador stop NO + NC - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX2030GRP. PILOTO VERDE Y PULSADOR DOBLE




REFERENCIA	CONTREX2030GRP
TAMAÑO	135x86x76
CONTIENE	- Piloto verde - Pulsador doble NO + NC - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...


CONTREX3100GRP. AMPERÍMETRO 5A Y INTERRUPTOR 2 POSICIONES




REFERENCIA	CONTREX3100GRP
TAMAÑO	175x86x76
CONTIENE	- Amperímetro 5A - Interruptor 2 posiciones NO - Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX3010GRP. 3 PULSADORES3 Pulsadores
INO + INC


REFERENCIA	CONTREX3010GRP
TAMAÑO	175x86x76
CONTIENE	• Pulsador start NO-NC • Pulsador stop NO-NC • Pulsador amarillo NO + NC • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX3020GRP. PILOTO LUMINOSO, PULSADOR STOP Y PULSADOR STARTPiloto luminoso
y 2 pulsadores
INO + INC

REFERENCIA	CONTREX3020GRP
TAMAÑO	175x86x76
CONTIENE	• Piloto verde • Pulsador stop NC + NO • Pulsador start NC + NO • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX3030GRP. PULSADOR START, PULSADOR STOP Y SETA DE EMERGENCIA2 pulsadores
y seta de emergencia
INO + INC

REFERENCIA	CONTREX3030GRP
TAMAÑO	175x86x76
CONTIENE	• Pulsador start NC + NO • Pulsador stop NC + NO • Seta de emergencia NC + NO • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX3040GRP. PILOTO LUMINOSO, PULSADOR DOBLE Y SETA DE EMERGENCIAPiloto luminoso,
pulsador doble
y seta de emergencia
INO + INC


REFERENCIA	CONTREX3040GRP
TAMAÑO	175x86x76
CONTIENE	• Piloto verde • Pulsador doble NC + NO • Seta de emergencia NC + NO • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CAJA DE CONTROL PREMONTADA DE POLIÉSTER **SERIE CONTREX-GRP**

CONTREX6010GRP. 2 PILOTOS LUMINOSOS, PULSADOR STOP Y PULSADOR START



2 pilotos luminosos
y 2 pulsadores
INO + INC




REFERENCIA	CONTREX6010GRP
TAMAÑO	215x100x76
CONTIENE	• Piloto rojo • Piloto verde • Pulsador stop NC + NO • Pulsador start NC + NO • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX6020GRP. AMPERÍMETRO, PULSADOR DOBLE Y SETA DE EMERGENCIA



Amperímetro, pulsador
doble y seta de
emergencia
INO + INC




REFERENCIA	CONTREX6020GRP
TAMAÑO	215x100x76
CONTIENE	• Amperímetro 5A • Pulsador doble NC + NO • Seta de emergencia NC + NO • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

CONTREX6030GRP. AMPERÍMETRO, PILOTO LUMINOSO Y INTERRUPTOR DE 2 POSICIONES



Amperímetro, piloto
luminoso y interruptor
de 2 posiciones
INO + INC



REFERENCIA	CONTREX6030GRP
TAMAÑO	215x100x76
CONTIENE	• Amperímetro 5A • Piloto verde • Interruptor 2 posiciones NO • Prensaestopas de poliéster M25 para cable no armado. Posibilidad de otras métricas, otros materiales, para cable armado,...

SOLUCIONES PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS



Atex Delvalle fabricamos desde hace más de 50 años y disponemos una amplia experiencia dando soluciones a clientes exigentes que requieren unas características y normativas muy concretas según su sector y las necesidades Atex y IECEx.

Nos adaptamos a las necesidades ofreciendo armarios y cajas para áreas explosivas y/o corrosivas bajo demanda y a medida; cumplimos los requisitos específicos de instalación y montaje hasta el último detalle.

Atex Delvalle diseña y fabrica una amplia gama de envolventes para áreas peligrosas; cajas de conexiones y terminales, presurizados, arrancadores de motor, armarios Ex d y armarios de seguridad Ex e, bajo las normativas Atex y IECEx.



PRENSAESTOPAS ATEX



ARRANCADORES DE MOTOR Y INTERRUPTORES



CAJAS DE BORNES Y/O TERMINALES ATEX



LUMINARIAS LED ATEX



CAJAS ATEX
ANTIDEFLAGRANTES EX D

WORKSTATION HMI Y PANTALLAS ATEX



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL ATEX

Atex Delvalle fabricamos a medida cajas de distribución o control ATEX (Serie Contrex), especialmente diseñadas para realizar controles y maniobras en zonas de explosión ATEX y IECEx, todo ello a medida para su empleo en zonas 1, 2, 21 y 22 con riesgos de explosión (Hazardous Areas).

Disponemos de modelos prediseñados de cajas de control ATEX robustos, anticorrosivos y seguros acabados en acero inoxidable o poliéster GRP. Puede seleccionar el componente que mejor se adapte a sus necesidades: setas, interruptores, amperímetros,... con certificaciones ATEX, IECEx y UL.




ARMARIOS Y CAJAS PARA
ENTORNOS AGRESIVOS

ARMARIOS PRESURIZADOS EX D





HAZARDOUS AREA SOLUTIONS ATEX E IECEx



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava), Spain
Telf. +34 945 601 381
atex@atexdelvalle.com | www.atexdelvalle.com

Contacta con nosotros, estamos a su disposición