



atex@atexdelvalle.com | www.atexdelvalle.com

# MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX



# Delvalle, amplia experiencia en la fabricación de soluciones a medida para atmósferas explosivas



## NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

## VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

## PERSONALÍZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

## ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000, Ohsas 1800, Atex , IECEx a nivel mundial.



## CONSÚLTENOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

[www.atexdelvalle.com](http://www.atexdelvalle.com)  
[atex@atexdelvalle.com](mailto:atex@atexdelvalle.com)  
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE



**Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.**

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.





Zonas 1 y 2

# MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX



**Los Terminales de Fácil Acceso Permiten una Conexión Segura y una Instalación Sencilla**

Los módulos relés con protección térmica de ATEX Delvalle ofrecen una protección de sobrecarga con rangos de ajuste de hasta 38 A, con un valor fácilmente ajustable.

Los módulos de relés se instalan en armarios 'Ex e' resistentes a la corrosión con tornillos anti vibraciones. Los terminales de fácil acceso permiten una conexión segura y una instalación sencilla.

Ejemplo


[HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES](#)


# MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX

## CARACTERÍSTICAS


- Zonas 1 y 2.
- Tensión nominal: 690V.
- Corriente nominal: hasta 38A.
- Disparo por sobrecarga: hasta 38A.
- Tensión nominal de contacto aux.: 690V.
- Corriente nominal de contacto aux.: 5A.
- Terminales:
  - Contactos principales 1 ~ 10mm<sup>2</sup> (6 ~ 10mm<sup>2</sup> utilizado en conexión con la orejeta de compresión).
  - Contacto auxiliar 1 ~ 2.5mm<sup>2</sup>.
- Material de envoltente: poliéster reforzado.
- Peso: 1,5kg.



## CERTIFICADOS


- Número de certificados:
  - IECEx CML I9.0085U
  - CML I9 ATEX I300U
- Tipo de protección:
  - II2G Ex db eb IIC Gb
  - II2G Ex db eb IIB Gb
- Normativa:
  - Directive 2014/34/EU
  - EN IEC 60079-0:2018
  - EN 60079-1:2014
  - EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
  - IEC 60079-0:2017
  - IEC 60079-1:2014-06
  - IEC 60079-7:2017
- Temperatura ambiente:
  - -20°C <Ta<+60°C (IIC)
  - -40°C <Ta<+60°C (IIB)
- Temperatura de funcionamiento:
  - -20°C <Ta<+110°C (IIC)
  - -40°C <Ta<+110°C (IIB)

## DIAGRAMA ELÉCTRICO



# MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX

## PLANOS Y DIMENSIONES



## REFERENCIAS

### REFERENCIAS MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX

REFERENCIA	AMPERAJE	DESCRIPCIÓN
TRM0.16	0.1-0.16 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM0.25	0.16-0.25 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM0.4	0.24-0.4 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM0.63	0.4-0.63 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM1	0.63-1 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM1.6	1-1.6 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM2.5	1.6-2.5 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM4	2.4-4 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM6	4-6 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM8	5.5-8 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM10	7-10 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM13	9-13 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM18	12-18 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM24	16-24 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM32	23-32 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX
TRM38	30-38 A	MÓDULO RELÉ CON PROTECCIÓN ATEX

DELVALLE TE OFRECE

**SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX**

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

CAJA DE TERMINALES  
**SERIE TERBOX**



CAJAS CON TOMAS  
DE CORRIENTE  
**SERIE CONNEX**



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN  
**SERIE CONTREX**



CAJAS Y ARMARIOS  
ANTIDFLAGRANTES  
**SERIE EJB**



LUMINARIAS LED  
Y SEÑALIZACIÓN  
**ATEX**



ARMARIO  
PRESURIZADO EX P  
**SERIE PEPPEX**



# DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

PRENSAESTOPAS,  
TAPONES Y CABLES  
**ATEX & IECEX**



BOTONERAS  
**SERIE CONTREX**



ARRANCADORES  
DE MOTOR  
**SERIE MOTREX**



INDUSTRIAL  
WORKSTATIONS & HMI'S  
**ATEX**



SISTEMAS WIRELESS & WIFI  
**ATEX**



ARMARIOS RACK 19"  
**ATEX**





/ SOLUCIONES FLEXIBLES ATEX E IECEx



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava), Spain

Telf. +34 945 601 381

[www.atexdelvalle.com](http://www.atexdelvalle.com) - [atex@atexdelvalle.com](mailto:atex@atexdelvalle.com)

Contacta con nosotros, estamos a su disposición