



HAZARDOUS AREA SOLUTIONS

atex@atexdelvalle.com | www.atexdelvalle.com

# MANETAS DE CONTROL ATEX IP66



# Delvalle, amplia experiencia en la fabricación de soluciones a medida para atmósferas explosivas



## NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

## VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

## PERSONALÍZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

## ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000, Ohsas 1800, Atex , IECEx a nivel mundial.



## CONSÚLTENOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

[www.atexdelvalle.com](http://www.atexdelvalle.com)  
[atex@atexdelvalle.com](mailto:atex@atexdelvalle.com)  
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE



**Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.**

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.





Zonas 1, 2, 21 y 22

# MANETAS DE CONTROL ATEX IP66



Ejemplos

**Se Deben Montar Dentro  
en Módulos Eléctricos ATEX**

Las manetas de control ATEX Delvalle se deben montar en módulos eléctricos ATEX conforme a las certificaciones ATEX e IECEx. Disponen de un alto grado de protección hasta IP66 para uso en atmósferas explosivas Zonas 1, 2, 21 y 22 y se pueden usar en temperaturas entre  $-55^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$ .

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES](#)


## CERTIFICADOS

- Número de certificados:
  - CML 19ATEX3301U
  - IECEx CML 19.0086U
- Tipo de protección:
  - II2GD Ex eb IIC Gb
  - Ex tb IIIC Db
- Temperatura ambiente:
  - $-55^{\circ}\text{C} < T_a < +80^{\circ}\text{C}$
- Normativa:
  - EN IEC 60079-0:2018
  - EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
  - EN 60079-31:2014
  - IEC 60079-0:2017
  - IEC 60079-31:2016
  - IEC 60079-7:2017




# MANETAS DE CONTROL ATEX IP66

DVACC8003/1DB. MANETA DE CONTROL (NEGRO) (Ø97mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/1DB	0.096

DVACC8003/1DE. MANETA DE CONTROL DE EMERGENCIA (ROJO / AMARILLO) (Ø97mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/1DE	0.096

DVACC8003/2DA. MANETA DE CONTROL PARA MOTOR (GRIS / NEGRO) (Ø97mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/2DA	0.088

DVACC8003/4DB. MANETA DE CONTROL (NEGRO) (Ø97mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/4DB	0.121

DVACC8029/1BB. MANETA DE CONTROL (GRIS / NEGRO) (60x60mm)



REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8029/1BB	0.060


DVACC8029/2BB. MANETA DE CONTROL (GRIS / NEGRO) (60x60mm)



REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8029/2BB	0.060


# MANETAS DE CONTROL ATEX IP66

DVACC8003/3DB. MANETA DE CONTROL (NEGRO) (Ø107mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/3DB	0.120

DVACC8003/3DE. MANETA DE CONTROL DE EMERGENCIA (ROJO / AMARILLO) (Ø107mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/3DE	0.120

DVACC8003/3DB-I. MANETA DE CONTROL CON ENCLAVAMIENTO (NEGRO) (Ø107mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/3DB-I	0.140

DVACC8003/3DE-I. MANETA DE CONTROL DE EMERGENCIA CON ENCLAVAMIENTO (ROJO / AMARILLO) (Ø107mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/3DE-I	0.140

DVACC8003/5PD. MANETA DE OPERACIONES (NEGRO) (Ø78mm)




REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/5PD	0.070

DVACC8003/5PE. MANETA DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (ROJO / AMARILLO) (Ø78mm)



REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/5PE	0.070

DVACC8003/5TD. MANETA DE OPERACIONES (GRIS / NEGRO) (Ø78mm)



REFERENCIA	PESO (kg)
DVACC8003/5TD	0.072

## DELVALLE TE OFRECE

# SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

### CAJA DE TERMINALES SERIE TERBOX



### CAJAS CON TOMAS DE CORRIENTE SERIE CONNEX



### CAJAS DE DISTRIBUCIÓN SERIE CONTREX



### CAJAS Y ARMARIOS ANTIDFLAGRANTES SERIE EJB



### LUMINARIAS LED Y SEÑALIZACIÓN ATEX



### ARMARIO PRESURIZADO EX P SERIE PEPPEX



# DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

PRENSAESTOPAS,  
TAPONES Y CABLES  
**ATEX & IECEX**



BOTONERAS  
**SERIE CONTREX**



ARRANCADORES  
DE MOTOR  
**SERIE MOTREX**



INDUSTRIAL  
WORKSTATIONS & HMI'S  
**ATEX**



SISTEMAS WIRELESS & WIFI  
**ATEX**



ARMARIOS RACK 19"  
**ATEX**





/ SOLUCIONES FLEXIBLES ATEX E IECEx



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava), Spain

Telf. +34 945 601 381

[www.atexdelvalle.com](http://www.atexdelvalle.com) - [atex@atexdelvalle.com](mailto:atex@atexdelvalle.com)

Contacta con nosotros, estamos a su disposición